'बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/टुर्गः तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक ७ मार्च २००८—फाल्गुन १७, शक १९२९

भाग 3 (<u>2</u>)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 09-01-2008

- मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई जिला रायपुर, कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, महासमुंद, कांकेर में जुताई एवं बोनी का कार्य किया जाना प्रतिवेदित किया गया है.
 - सिंचाई .— जिला रायगढ़, कवर्धा, कोरिया में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 4. कटाई .— जिला सरगुजा में सरसों की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति .— जिला बस्तर में धान, मक्का, ज्वार, तुअर, उड़द, सरसों, चना, गेहूं की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल स्थिति सुधरी है. जिला महासमुन्द में धान, तिल, मूंगफली, राई-सरसों, अलसी की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थिति सामान्य है.

जिला कवर्धा में धान, मक्का की स्थित सामान्य है. जिला सरगुजा में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, लाख, तिवड़ा, गना, आलू, प्याज को स्थित सुधरी है. जिला कांकर में राई-सरसों, अलसी व अन्य की स्थित सामान्य है. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, अलसी, तिवड़ा, मसूर, मटर को स्थित सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, मूंग, सरसों की स्थित सामान्य है. जिला जशपुर में गना, अलसी, राई की स्थित सामान्य है. जिला त्रायपुर में फसल स्थित सामान्य है. जिला धमतरी में तिल, तुअर, उड़द, धान की फसल स्थित सामान्य है. जिला बीजापुर में धान, उड़द, मृंग, कुल्थी, तुअर को स्थित सामान्य है. जिला बिलासपुर में धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, तुअर, सूर्यमुखी, कुल्थी को स्थित सामान्य है. जिला कोरिया में ज्वार, तुअर, अलसी, राई-सरसों, गेहूं, जो की स्थित सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में तिल, धान, अरहर, लाख, अलसी, राई-सरसों, गेहूं, चना की स्थित सामान्य है.

- 6. **पशु-स्थित.** पशु स्थिति प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 7. **चारा.** राज्य के सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 8. बीज प्राप्ति. राज्य के सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 9. **खेतिहर श्रमिक.** खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थि	यति का साप्ताहिक सूचना-पत्र	क, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक	09-01-2008
		•	

मौ	सम, फसल तथा पशु	-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्र	क, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 09-01-2008	3	•
जिला / तहसील	 सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. 	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. 	 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (२) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 13. तिल्दा	मिलीमीटर 	2. खड़ी फसल पर कहीं-कहीं कीट एवं रोग का प्रभाव है. उपचार किये जा रहे हैं.	3. 4. (1) फसल स्थिति सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. 8. पर्याप्त.
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
 महासमुन्द बसना सरायपाली जिला-धमतरी धमतरी 	मिलीमीटर	 जुताई व बोनी का कार्य जारी है. बोनी की तैयारी की जा रही है 	4. (1) गेहूं, चना, उड़द, मूंगमोठ, आलू, लाख, तिवड़ा, मसूर की स्थिति सुधरी है. (2) उपरोक्त फसले सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	7. 8. पर्याप्त. 7. पर्याप्त.
2. नगरी 3. कुरूद			4. (1) चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1. दुर्ग		2. रबी फसल हेतु बोनी का कार्य	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन		जारी है.	4. (1) गेहूं, चना, अलसी, राई, सूर्यमुखी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही		*	उड़द, मूंगमोंठ, कुल्थी, मटर की	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा			स्थिति सामान्य है.		
5. बालोद		, ,	(2) उपरोक्त फसले समान.		
- 6. गुरूर			-		
ं 7. डौंडी लोहारा	·			·	
8. बेमेतरा		•			
9. बेरला		•			
10. साजा		ei) e			
11. नवागढ़	:				
12. डौंडी					
·		•	•		
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर	•			
1. राजनांदगांव		2	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. डोगरगांव			4. (1) धान, कोदो-कुटकी की फसल स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ			सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	ļ
4. छुईखदान			(2) उपरोक्त फसले समान.		1
5. डोंगरगढ़			·	·	
6. मानपुर				,	
7. मोहला	•	· ·			
८. अम्बागढ़ चौकी					
					1.
जिला-कवर्घा	मिलीमीटर	**************************************		5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कवर्धा		2. जुताई, बोनी का कार्य जारी है	. 3		8. पर्याप्त.
2. पण्डरिया		•	4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, तुअर, उड़द गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, राई-सरसों	चारा पर्याप्त.	0. 1410.
•			अलसी, मटर, मसूर व अन्य की स्थि	• 1	
	-		सामान्य है.		
•			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
	. •		(2) 31(17) (2)	,	
जिला-बस्तर	गिलीमीटर				1
।. जगदलपुर	interior .	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. कोण्डागांव			4. (1) धान, मक्का, ज्वार, तुअर, उड़द,		८. पर्याप्त.
3. केशकाल			सरसों, चना, गेहूं, अलसी की स्थिति	1	
<u> </u>			सामान्य है.		
·			(2) उपरोक्त फसले समान.		
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर		2.	3.	.5	7
			4. (1)	6	8
			(2)		
.	,				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर		,		
1. कांकेर		2	3	5	7. पर्याप्त.
2. चारामा			4. (1) राई-सरसो, अलसी, कुल्थी, लाख,		7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	, ,	•	तिवड़ा, मटर, उड़द की स्थिति सामान्य		०. भवास.
4. भानुप्रतापपुर			है	બારા પવાસ.	
5. पखांजूर	• •		(2) उपरोक्त फसलें समान.	.	
6. अन्तागढ़			(2) उपराक्ष कर्तल समापः		
0. 31/(1/16	• •				
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर			·	
।. दंतेवाड़ा		2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टां			4. (1) धान, मक्का, ज्वार, राहर, कोदों-	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सुकमा			कुटकी, उड़द, तिल, मूंग, सरसों की	चारा पर्याप्त.	
		·	स्थिति सामान्य है.		
• 0 /\d		· •	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर		-		
1: बीजापुर		2.	3	५. पर्याप्त. 📝	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़		(* 1) 3	4. (1) धान, उड़द, मूंगफली, मक्का, ज्वार,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
			बाजरा की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर		2. रबी फसल हेतु जुताई, बोनी	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2'. मस्तुरी		का कार्य जारी है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी,	1	८. पर्याप्त.
3. मुंगेली			तिल, मूंगफली, सोयाबीन, तुअर		
4. लोरमी			सूर्यमुखी, कुल्थी की स्थिति सामान्य	•	
5. मरवाही			ਲੋ.		
6. कोटा			(2) उपरोक्त फसले समान.		
7. तखतपुर					
8. पेन्ड्रारोड					
9. बिल्हा					
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
चांपा					
1. जांजगीर	`	2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी	3	5	7. पर्याप्त.
2. चांपा `		₹.	4. (1) तिल, धान, अरहर, ,लाख, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	1 8		राई-सरसों, गेहूं, चना की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती			सामान्य है.		
5. डभरा			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. नवागढ़		5.0			
7. जैजैपुर	·				
8. माल खरौदा					
जिला-कोरबा	मिलीमीटर	• •			
1. कोरबा	1	2	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला			4. (1) गेहूं, जौ, चना, अलसी, राई-सरसों,	1	8. पर्याप्त
३. कटघोरा			मसूर, लाख, तिवड़ा, मटर की स्थिति	1	J. 1410.
3. फटपारा 4. पाली			सामान्य है.	(710.	

						
(1)	(2)	(3)	(4)	.(5)	(6)	
विसा-सरगुजा	मिलीमीटर			·	T	
ा. अम्बि कापुर		2	3.	५. पर्याप्त. 🖫	७. पर्याप्त.	
2. सीतपुर			4. (1) गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद	८. पर्याप्तः	
3. सूरबपुर		,	मसूर, मटर, लाख, तिवड़ा, गन्ना,	चारा पर्याप्त.		
4. प्रतापपुर			आलू, प्याज की स्थिति सुधरी है.	in the second		
S. लुम्ड्रा			सरसों की कटाई जारी है.	,	2.5%	
6. पाल			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.			
(रामानु जगंज)			•		·	
7. बाङ्फनगर						
८. सामरी			. /			
(कुसमी)			15			
९. रानपुर			÷ .		-	
		•				
बिस्म-कोरिया	मिलीमीटर					
(बैकुण्ठपुर)						
1. सोनहत		2.	3	५. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.	
2. वैकुष्ठ पुर			4. (1) ज्वार, तुअर, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
3. मनेन्द्र गढ़			गेहूं, चना, जौ की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.		
४. भरतपुर		·	(2) उपरोक्त फसलें समान.			
विसा-रायगढ़	मिलीमीटर	1.77		1		
1. रायगढ़		2. रबी फसल हेतु जुताई का	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.	
2. घरघोड़ा		कार्य प्रगति पर है.	4. (1) फसल स्थिति सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.	
3. खरसिया				चारा पर्याप्त.		
4. लैलूंग					•	
५. सारंगद						
6. घरमज् यगढ़						
विद्या-बशपुर	मिलीमीटर					
1. पत्वलगांव		2.	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.	
2. कुनकुरी			4. (1) गेहूं, चना, अलसी व रोई-सरसों की	3	८. पर्याप्त.	
3. दर्श चा			स्थिति सामान्य है. कटनी जारी है.	चारा पर्याप्त.		
4. बसपुर			(2) उपरोक्त फसलें समान.		1	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>		111	<u> </u>	

ैटीए— जिला नारायणपुर से पत्रक अप्राप्त है.

इंमिल लकड़ा अपर संचालक, वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़.